

# Uitleg over wat fokkers benodigdheden

Mijn kastje ligt vol met spullen die ik eventueel tijdens de bevalling van 1 van mijn poezen nodig kan hebben of voor de kittens in de eerste weken. Er dook laatst een collega fokker met mijn toestemming even mijn 'bevallings kastje' in die wat te kort had. Blijkbaar heb ik met mijn medische achtergrond wat meer spullen als standaard, maar evengoed ik gebruik ze echt als het me zo uit komt.

Veel mensen beseffen niet wat het vergt of waar je jezelf als fokker op voorbereid. Hier een kleine blik in 'mijn kastje' met mijn persoonlijke tekst en uitleg. Het is een persoonlijk iets, dus een andere fokker kan wel eens een heel ander 'kastje' hebben met andere spulletjes. Toch is veel hetzelfde.

## Krachtvoer



**Animonda Carny Kitten** (en dit type ik onderwijl Finola me van mijn plek af drukt en zich bemoeit met mijn artikel) en **Hills A/D** is eigenlijk een soort van krachtvoer waarmee ik zwangere poezen extra bijvoed. Hills A/D is ook iets wat ik standaard geef aan dieren met een verminderde weerstand op momenten en waarmee ik een eerste papje aan leng naar een overgang van melk op vlees.

**Royal Canin convalescence support** is een poeder die ik aanleng met volle koffiemelk. Dit is dan een calorierijk melkje voor mijn dieren op momenten dat hun weerstand wel een boost kan gebruiken. Tevens maak ik hiervan het eerste papje voor kittens die een begin gaan maken van vloeibare melk, naar papje, naar vlees.

## KMR kittenmelk



Meestal heb ik de poedervorm in huis omdat deze gewoon lang houdbaar is en omdat ik van te voren

nooit kan weten of ik dit ga nodig hebben of niet. Indien ik het echt veelvuldig gebruik bij bijvoorbeeld bijvoeder van een groot nest, dan bestel ik meestal ook nog de vloeibare kant en klare vorm. Het is onmisbaar. Vaak als je het nodig hebt, dan heb je het niet (bij veel fokkers) en als je het niet nodig hebt, dan heb je het wel staan. Ik zorg dat dit er ALTIJD is. Het is lastig om aan te komen in het weekend en je zult net zien dat je het juist dan nodig hebt. Ik wil er gewoon niet naast grijpen.

### Onderleggers



Onmisbaar eigenlijk voor de meeste fokkers. Ongeveer vanaf dag 50 van de zwangerschap leg ik deze onderleggers onder een handdoek of een deken in een ruime kartonnen doos. Deze doos zet ik in de 'kitten kooi' (wat feitelijk niet meer als een buitenren voor knaagdieren) in de woonkamer. Deze doos gaat vanaf dag 58-59 mee naar boven naar de slaapkamer met mijn meisje. Het is eigenlijk een vast plekje waar de kittens de eerst komende tijd na de geboorte in verblijven. Soms bevallen ze erin en soms kiezen ze toch voor een andere plek.

### Homeopathische weeën opwekkers



Iets wat ik ook ALTIJD in huis heb voor een bevalling evenals oxytocine injecties. De oxytocine gebruik ik echt uitsluitend in zeldzame gevallen waarop je wel MOET en uitsluitend na telefonisch overleg met mijn dierenarts.

Oxytocine is een laatste redmiddel om de baarmoeder samen te laten persen, weeën op te wekken in sommige gevallen of een kitten uit te drijven. Het is een gevaarlijk middel omdat je onherstelbare schade kan aanrichten bij je poes als je dit op een verkeerd moment in spuit. Een baarmoeder kan samentrekken op een moment dat dit niet moet of kan en scheuren. Dit is echt iets waar je zeer goed mee om moet weten te gaan en nooit op eigen houtje moet gebruiken.

De homeopathische versie vind ik persoonlijk wat veiliger. Als er geen weeën komen, dan kun je deze korrels oplossen in water en geven. Als een baarmoeder er gewoon niet klaar voor is (de baarmoedermond niet rijp genoeg) of het gewoon niet kan, dan gebeurt er ook niks. Dan werkt het middel dus gewoon niet en ontstaat er geen schade. De korrels hebben een zekere hoogte in de hormonen nodig om te werken. Dit is tevens iets wat ik geef om zwakke weeën sterker te krijgen. Soms zwakken de weeën af als de poes uitgeput begint te raken na een al uren durende bevalling. Dat kun je niet altijd gebruiken. Soms is elke seconde die weg tikt cruciaal. Soms moet je moeder natuur een handje helpen zodat de bevalling sneller achter de rug is.

### Druivensuiker



Dit heb ik dus ook ALTIJD in huis. Als een bevalling lang duurt, dan kan de poes uitgeput raken. Je kunt ze energie geven door wat natuurlijke voeding aan te bieden zoals Hill's A/d wat ik eerst probeer of een vloeibare oplossing van Royal Canin convalescence support. Vaak willen ze niet eten op die momenten, dus meestal weigeren ze dat toch wel. Zeker als er al 1 of meerdere kittens zijn, dan zijn ze daar meer mee bezig als met zichzelf. Dan is het handig om druivensuiker op te lossen in water en dit middels een spuitje (als ze het niet zelf drinken) in de bek te spuiten. Sommige fokkers gebruiken ook Nutridrops, maar ik verkies dit liever.

Je kunt ook een druppeltje in het bekje van een pas geboren kitten ingeven (wat wel zal moeten soms) die uitgeput is en te moe om een tepel te pakken en meteen te gaan drinken bij moeder. Een bevalling is voor een kitten ook zeer vermoeiend. Meestal gaan ze meteen drinken, maar in sommige gevallen is alle energie op en dan kun je ze een druppeltje geven om net even een boost te krijgen genoeg om aan de tepel te gaan drinken. De moedermelk doet dan eigenlijk de rest.

### Handschoenen



Dit gebruik ik niet vaak, maar soms is het nodig. In bepaalde perioden van het jaar kun je zelf wat last hebben van zweterige handen waardoor je gewoon geen goede grip hebt plus het is niet hygiënisch.

Dat is een goed moment om even handschoenen aan te trekken. Toch verkies ik blote handen liever die schoon gewassen zijn uiteraard.

### Stethoscoop



Voor mij een onmisbaar iets. Soms heb je het niet nodig, maar vaak grijp ik er toch wel naar om diverse redenen. Ik kan hiermee de hartslag van moeder in de gaten houden. Je kunt soms de weeën horen terwijl op het oog er niks te zien is. Dan is er dus wel werking bezig van binnen. Ik kan er de hartslag van moeder mee in de gaten houden, maar dat doe ik eigenlijk maar zelden. Het voornaamste voor mij is om de kittens te checken door ook even naar het hartje te luisteren. Als een kitten geboren wordt en 'het' doet niks, dan is het zeer handig om te weten of je te maken hebt met een complete hartstilstand of een adem stilstand. In beide gevallen moet je reanimeren natuurlijk, maar als het hart wel klopt en het kitten ademt gewoon weg niet, dan kan het zijn dat de luchtwegen ergens geblokkeerd zijn. Elke seconde is cruciaal in deze gevallen en dan wil ik graag weten welke handelingen voorrang hebben.

### Otoscoop / lampje



Een otoscoop heb ik standaard liggen. Je kunt er ook mee in de oren kijken, maar eigenlijk gebruik ik die zelden. Ik heb een handzaam lampje ter grootte en handzaamheid van een pen die ik lekkerder in de hand vind liggen. Hiermee kun je pupil reflexen checken o.a. , maar eigenlijk gebruik ik deze meer om pas geboren kittens hun bekje na te kijken. Als ze geboren zijn, dan moet je ze toch goed controleren op dingen als een open verhemelte o.a. Het is een nogal 'donker gat', dus dan kan ik m.b.v. een beetje licht toch goed kijken.

## Thermometer



Behoeft volgens mij weinig uitleg. Van elk dier in huis de temperatuur checken. Bij kittens die bijgevoed dienen te worden is dit een onmisbaar iets. Je mag een kitten **NOOIT OF TE NIMMER** voeden (dwangmatig of niet) indien deze onderkoeld is. Dat moet je echt beslist checken, want je jaagt ze de dood in als je ze gaat voeden bij onderkoeling. In zo'n geval is het noodzaak dat je ze eerst een beetje opwarmt. Als de temperatuur goed is, pas **DAN** kun je ze gaan voeden en niet eerder.

## Bed kruiken



Dit behoeft ook weinig tekst en uitleg denk ik. Ik heb de ouderwetse metalen kruiken en de rubberen zakken. Als je niet wilt dat de kittens weg kunnen rollen en warmte nodig hebben, dan gebruik ik de metalen. Als ik ze een warm plekje wil bieden waar ze vrijwillig van of naartoe kunnen kruipen, dan gebruik ik de zakken.

## Spuitjes zonder naald



Naalden heb ik ook, maar die gebruik ik eigenlijk nooit. Het is handig om een blaar bij mijzelf door te



prikken ofzo, maar voor mijn dieren gebruik ik het eigenlijk niet vaak.

De spuitjes zonder naald gebruik ik dus wel heel veel. Hiermee zuig je vocht op wat even ter controle naar de dierenarts moet, zet ik speentjes op om kittens mee te voeden, geef ik druivensuiker mee, opgeloste medicatie...eigenlijk van alles wat ik hiermee doe. Ik heb diverse maten met de inhoud van 1 ml tot aan 20 ml. Voor mij echt absoluut onmisbaar. Ik voel me vreselijk onthand als ik deze niet in huis heb.

### Opzet speentjes



Een flesje heb ik ook altijd wel, maar die ligt niet zo lekker in de hand vind ik. Ik werk er niet graag mee. Ik werk liever met spuitjes zonder naald waar ik deze speentjes op kan zetten als ik een kitten bij moet voeden. Het risico van verslikken is dermate lager evenals lucht opzuigen waar je met een flesje toch meer risico mee hebt. Dat leidt weer tot darm krampjes en kittens die zich niet lekker voelen daardoor, dus ik heb dit liever. Dit is ook wel weer een zeer persoonlijk iets hoor. Een andere fokker kan wel weer z'n redenen hebben om liever met een flesje te werken.

### ID-bandjes



Twee verschillende soorten ID-bandjes heb ik standaard. Ik gebruik ze maar zelden. Sommige fokkers vinden het handig om kittens van elkaar te kunnen onderscheiden als je er meer van dezelfde kleur hebt. Ikzelf kijk net zo lang naar mijn kittens totdat ik een natuurlijk iets zie waarmee ik ze kan onderscheiden van elkaar. De neusbrug loopt net wat anders, de onderkant van de voetkussentjes

kan van kleur verschillen, de vachtkleur kan wat dieper van kleur zijn you name it. Ik zie altijd wel iets. Waarvoor ik het gebruik is eigenlijk als er kattenkopers komen. Voor hun is het natuurlijk lastig de kittens soms van elkaar te kunnen onderscheiden zeker als ze lekker rond rennen. Dat is geen doen. Dan geef ik het katten waarvoor ze komen tijdelijk even een bandje om.

### **Baby weegschaal**



Behoeft denk ik geen tekst en uitleg. Hier houd ik het gewicht van mijn dieren regelmatig mee in de gaten. Ik mail steeds recente gewichten door naar mijn dierenarts. Als er eentje afgevallen is, dan kun je die extra in de gaten houden. En het is ook om de kittens te wegen bij geboorte en tijdens de groei onmisbaar.

### **Slijmzuigertje**



Dit gebruik ik niet vaak, maar soms is het handig om slijm weg te kunnen zuigen uit het bekje of keeltje van een pas geboren katten. Meestal 'sla ik ze af'. Klinkt even raar. Je moet ook wel weten wat je doet. Ik zwiep/zwaai een katten in een bepaalde goed ondersteunende houding in mijn hand rond om het slijm eruit te 'zwiepen'. Daarmee moet je voorzichtig zijn. Ik zou het mensen niet aanraden te doen die niet weten wat ze doen.

## sonde



Eigenlijk is dit een katheter die bij katten gebruikt word. Het kleinste maatje, maar ik gebruik hem als sonde. De bestaande sondes vind ik voor het gebruik bij kittens gewoon te dik. Ik vind deze lastig in te brengen omdat zo'n slokdarmpje echt onnoemelijk klein is.

In echt uiterste nood gebruik ik deze. In al die 8 jaar maar 1 keer gehoeven. Ik vind het een super link iets. Je brengt de sonde in om een kitten dat niet uit zichzelf drinkt om wat voor rede dan ook te 'dwang voederen'. Vaak is er dan toch iets mis met het kitten als je dat nodig hebt. Je loopt het risico de longen vol te spuiten met melk als je het in het verkeerde 'gat' inbrengt zoals de luchtpijp. De luchtpijp en slokdarm lopen namelijk even naast/achter elkaar. Je moet echt weten wat je doet!!! Tevens is de scheiding tussen luchtpijp en slokdarm flinter dun, dus als je forceert, dan prik je er ook zo doorheen. Als ik dit voorkomen kan te gebruiken, dan zal ik dat zeker doen. Het is echt een uiterste redmiddel. Als je niks doet is zo'n kitten verloren, dus mijn instelling is eigenlijk dat je het dan alleen nog maar kunt redden. Ik blijf het dood eng vinden als ik er iets over lees of iemand erover hoor die dit standaard toepast. Wat een risico's nemen sommigen.

Eigenlijk ben ik een fokker die het meer moet hebben van moeder natuur. Dat verkies ik nog altijd boven alles. Moeder natuur is gewoon de beste uitvinding die er in de wereld bestaat vind ik. Eigenlijk moet je daar gewoon van op aan kunnen en die d'r gang laten gaan, maar ja. Ook de beste hebben soms wat hulp nodig. En dan ben ik er die waakt over mijn kleintjes als moeder natuur het even niet kan. Ik waak over ze en help waar nodig tot moeder natuur het weer van me over neemt en dan laat ik haar weer begaan en trek ik mijzelf terug om op afstand alles in de gaten te houden.

Ik heb geen klagen. Jij wel?